



SYSTEM
XPERT

SYSTEM
XPRESS

dvLED-Halterungssysteme
Entwickelt für alle LED-Marken

dvLED Videowand Halterungs-Lösungen



Future Stores

London, Oxford Street
400sqm dvLED-Wand mit System Xpert

Entdecken Sie die ultimativen dvLED-Halterungslösungen von B-Tech AV Mounts

In den letzten zehn Jahren hat B-Tech AV Mounts eines der umfassendsten und vielseitigsten dvLED-Befestigungssysteme auf dem Markt kontinuierlich erweitert und verfeinert. Unsere preisgekrönten Lösungen werden weltweit bei einer Vielzahl von Projekten eingesetzt, von kompakten Installationen bis hin zu groß angelegten, hochkarätigen AV-Setups. Unabhängig von der Größe oder dem Umfang, wir haben die perfekte Lösung für Sie.

Für das Jahr 2025 stellen wir drei spezielle Produktreihen vor, die auf die unterschiedlichsten Anforderungen zugeschnitten sind und unvergleichliche Flexibilität und Komfort bieten.


Neu für 2025

3 Wege zur Erstellung Ihrer idealen dvLED-Lösungen!

Pg.6



SYSTEM XPERT




System Xpert, die erste Wahl für Installateure, ist eine erstklassige Reihe von dvLED-Halterungslösungen, die für ihre Qualität, Benutzerfreundlichkeit, Einstellbarkeit und schnelle Installation bekannt sind. Es erfüllt jeden Bedarf, von einfachen kleinformatigen Wandhalterungen bis hin zu extragroßen, gebogenen, ungeraden oder sogar Deckenaufbauten. Konfigurationen können mit unserem Online-Konfigurator erstellt werden. Bei anspruchsvolleren Projekten können unsere fachkundigen Ingenieure per E-Mail an technical@btechavmounts.com mit maßgeschneiderten Spezifikationen helfen. Das Angebot umfasst eine detaillierte Dokumentation, vormontierte Komponenten und präzisionsgefertigte Schnittstellenkomponenten für Ihre spezielle Anwendung.

Pg.12



SYSTEM XPRESS



System Xpress revolutioniert die dvLED-Montageversorgung mit seinem innovativen, universellen Design für selbstverriegelnde Kabinetts. Mit den zum Patent angemeldeten Xpress-Verbindern anstelle von bildschirmspezifischen Schnittstellenarmen bietet dieses System unübertroffene Vielseitigkeit. Die Verbinder lassen sich in Ihre Kabinetts einklicken und rasten mühelos in die mitgelieferten Schienen ein, was eine präzise Wand-, Boden- oder Deckenmontage ermöglicht. Das System Xpress ist in den gängigsten 16:9-Layouts vorkonfiguriert und sofort ab Lager lieferbar. Damit entfällt die Notwendigkeit einer kundenspezifischen Fertigung, was es zur schnellsten und einfachsten Möglichkeit macht, Ihre dvLED-Halterungslösung zu erhalten.

Pg.16



Mounting solutions for ALL-IN-ONE DISPLAYS



Unser **System AIO-Sortiment** bietet spezielle Halterungslösungen für die beliebtesten All-in-One dvLED-Displays auf dem Markt. Das **System AIO** unterstützt führende Marken wie **Absen**, **LG** und **Samsung** und bietet Optionen für die Wandmontage, den Standfuß und die mobile Lösung, um eine perfekte Anpassung an Ihre Displayanforderungen zu gewährleisten.

dvLED-Installation einfach gemacht

Um eine präzise Installation der dvLED-Kabinetts zu gewährleisten, bietet B-Tech eine Reihe von Merkmalen in unseren dvLED-Lösungen, einschließlich maßgefertigter Teile für jede Bestellung. Unsere System X-Komponenten sind mit Niveauregulierung, Tiefenregulierung, Höhenregulierung und Neigungsregulierung ausgestattet, so dass sie verschiedene Montageanforderungen erfüllen. Diese Innovationen machen die Installation von dvLED-Videowänden einfach, effizient und in hohem Maße anpassungsfähig an jedes Setup.



Tiefe und Höhe Justierklammern

Präzise Ausrichtung auf unebenen Oberflächen



Bodensockel mit Niveauregulierung

Geeignet für unebene Böden



Versenkbarer Bodensockel

Ermöglicht einfachen Zugang zur Vorderseite von AV-Displays
Ideal für Schaufensterauslagen



Alle dvLED-Lösungen umfassen zugeschnittene Teile

Keine Zuschnitte vor Ort erforderlich



B-Tech's Service+ bietet Kunden einen vollständig integrierten Service, der speziell auf unsere System Xpert dvLED-Lösungen zugeschnitten ist.


Unser hauseigenes Team von Ingenieuren liefert:

- Maßgeschneiderte, anlagenspezifische technische Zeichnungen.
- Vormontage von Bauteilen für zusätzlichen Komfort.
- Präzise zugeschnittene Schienenlängen, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind - ein Merkmal, das uns von anderen Anbietern unterscheidet.

Und das Beste ist, dass dieser Service kostenlos ist für System Xpert Solutions.




Vormontage von Bauteilen



Einbauspezifische technische Zeichnungen mit allen erforderlichen Maßen für eine unkomplizierte Montage

dvLED-Halterungslösungen verfügbar für alle großen Marken, einschließlich...

Abysen	Alhua TECHNOLOGY	Alsee	AOTO
BARCO	BAUER DIGITAL	BOE	CHRISTIE
DAKTRONICS	digiLED	DELTA	DIGITAL PROJECTION
Esdumen by LianTronics	HandyLED	HIKVISION	Hisense
INFILED	LANG	MAXHUB	Ledman
LEDstudio	LEYARD ILLUMINATE	LG	LianTronics
Optoma	PHILIPS	PPDS	PixelFLEX
PLANAR	QSTECH	SAMSUNG	SiliconCore⁷
SNA DISPLAYS	SHARP/NEC	SONY	Unilumin
VESTEL			



SYSTEM
XPERT



SYSTEM
XPRESS



ALL-IN-ONE
DISPLAYS

Empfohlene maximale Konfigurationsgröße	Unbegrenzt	10x10	All-in-One
Vorlaufzeit der Produktion (Arbeitstage)	25 Tage	UK / EU: 0-2 Tage Rest der Welt: 4-8 Tage	UK / EU: 0-2 Tage Rest der Welt: 4-8 Tage
Universelle Kombinierbarkeit	Entworfen und hergestellt in Übereinstimmung mit den Kabinetts des Kunden	Alle „verriegelnden“ Kabinetts	Absen / LG / Samsung All-In-One-Anzeigen
Funktion	Wand, Boden, Mobil, Bolt-Down, Hängedecke, Decke flach, gebogen, maßgeschneidert	Wand, Boden, Mobil, Bolt-Down, Deckenaufhängung	Wand, Boden, Mobil, Bolt-Down
Installationszeit	Schnell	Mittel	Schnell
Hintere Befestigung	✓	✓	✗
Frontmontage	✓	✗	✓
Mikro-Einstellung auf Wandplatte	✓ Höhe und Tiefe bis zu +/-10mm*	✓ Höhe und Tiefe bis zu +/-5mm	✓ Höhe und Tiefe bis zu +/-10mm
Mikro-Einstellung der Höhe an der Schnittstelle	✓ 20mm	✗	✓ 20mm
Einstellung der Tiefe	✓	✓	✓
Auf Maß geschnittene Schienen	✓	✓	✓
Vormontage mit	✓	✗	✗
Technische Zeichnungen bereitgestellt von	 ✓ Spezifische Zeichnungen installieren bereitgestellt	✗ Allgemeiner Installationsleitfaden mit klaren Anweisungen für Konfigurationen, die nicht im Lieferumfang enthalten sind ✓ Ausgestattet mit vorrätigen Paketen	✓ Ausgestattet mit vorrätigen Paketen
Innen-/Außeneinsatz	Innen und Außen*	Innen	Innen

*Je nach Anwendung



Konfigurieren Sie mit unserem Online-Konfigurator nach Ihren Anforderungen, oder kontaktieren Sie technical@btechavmounts.com für anspruchsvollere Konfigurationen.

Nachfolgend sind Beispiele für Konfigurationen aufgeführt; alle Konfigurationen sind möglich.


■ **BT9340**

dvLED-Wandhalterung

für jede Konfiguration



Justierklammern zur Tiefen- und Höhenverstellung
Präzise Ausrichtung auf unebenen Oberflächen




■ **BT9342**

dvLED-Deckenhalterung

für jede Konfiguration



Halterungen zur Tiefen- und Höhenanpassung
Präzisionsausrichtung für deckenmontierte Lösungen




■ **BT9344**

dvLED Boden-Decken-Halterung

für jede Konfiguration



Halterungen zur Tiefen- und Höhenanpassung
Präzisionsausrichtung für deckenmontierte Lösungen



< > ↻ 🔍 www.btechavmounts.com/led-panel-configurator ☆ ☰



Weitere Informationen über unseren Online-Konfigurator finden Sie online.

- **BT9370**
dvLED **Videowand-Ständer**
für jede Konfiguration




- **BT9371**
dvLED-**Mobilständer**
für jede Konfiguration



- **BT9372**
dvLED-**Stativ zum Anschrauben**
für jede Konfiguration



Optional **verstellbarer Bodensockel**
mit Niveauegleich für unebene Böden



- **BT9377**
dvLED **Bolt-Down-Ständer** mit **versenkbarem Fuß**
für jede Konfiguration



Versenkbare Bodensockel
Ideal für fensternahe Installationen





Konfigurieren Sie mit unserem Online-Konfigurator nach Ihren Anforderungen, oder kontaktieren Sie technical@btechavmounts.com für anspruchsvollere Konfigurationen.

Nachfolgend sind Beispiele für Konfigurationen aufgeführt; alle Konfigurationen sind möglich.

■ **BT9343**

dvLED gebogene Wandhalterung
für jede Konfiguration



Justierklemmen zur Tiefen- und Höhenverstellung
Präzise Ausrichtung auf unebenen Oberflächen



■ **BT9373**

dvLED-Stativ gebogen
für jede Konfiguration



Einstellbare Nivellierfüße
zum Ausgleich von Bodenebenenheiten




■ **BT9375**

dvLED gebogenes Bolt-Down-Stativ
für jede Konfiguration



Optional **verstellbarer Bodensockel**
mit Niveaueausgleich für unebene Böden




dvLED Curved-Halterungen für gebogene Kabinetts mit Verriegelung




Weitere Informationen über unseren Online-Konfigurator finden Sie online.

■ **BT9376**
dvLED **Curved Wave Bolt-Down-Ständer**
für jede Konfiguration



Bolt-Down Bodensockel
mit Niveauegleich für unebene Böden

- **BT9350**
Interne dvLED-Eckwandhalterung
- **BT9351**
Externe dvLED-Eckwandhalterung
- **BT9352**
Cube dvLED Videowandhalterung



Justierklemmen zur Tiefen- und Höhenverstellung
Präzise Ausrichtung auf unebenen Oberflächen

■ **BT9378**
dvLED **Motorisierter höhenverstellbarer mobiler Ständer**




Direktansicht LED Videowand Online-Konfigurator

Schritt 1: Gehen Sie auf www.btechavmounts.com




Schritt 2: Wählen Sie Wand, freistehend, mobil or Bolt-Down



Die Konfigurationen können mit wenigen Klicks festgelegt werden. Beginnen Sie mit der Auswahl zwischen Wand- und Bodenständermontage. Geben Sie dann Details über die Größe Ihres Bildschirms und die Anzahl der zu installierenden Geräte, die Ausrichtung sowie den Typ und die Marke des zu verwendenden dvLED-Panels ein.

Wenn Sie fertig sind, geben Sie Ihre Kontaktdaten ein, und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen ein Angebot für Ihre gewünschte Konfiguration unterbreiten.

Bodenständer: Wählen Sie zwischen Mobil, Freistehend or Bolt-Down



Für Wand-, freistehende, mobile und Bolt-Down-Montagelösungen

Für eine ausführliche Anleitung und Erklärung von System Xpert scannen Sie den QR-Code, um unser Online-Übersichtsvideo anzusehen.




Schritt 3: Wählen Sie die Spezifikationen aus den Dropdown-Boxen

LED Cabinets Per Row	please select	▼
Number of Rows of LED Cabinets	please select	▼
Cabinet Dimensions	please select	▼
Cabinet Weight	please select	▼
Cabinet Brand / Model Number	please select	▼
Cabinet Fixing Method	please select	▼



Schritt 4: Konfigurieren Sie Ihre LED-Montagelösung





B-Tech Model:
BT9340-3x2

Schritt 5: [Angebot für diese Konfiguration anfordern](#)

Alternativ dazu: Kontaktieren Sie B-Tech für gebogene, Decken- oder maßgeschneiderte Lösungen

Zur Konfiguration von **gebogenen, Decken- oder maßgeschneiderten** dvLED-Halterungslösungen wenden Sie sich unter Angabe Ihrer Spezifikationen an technical@btechavmounts.com, um innerhalb weniger Tage ein Angebot zu erhalten.



System Xpress bietet ein vielseitiges Sortiment an universellen dvLED-Halterungssätzen, die sofort ab Lager lieferbar sind. Diese Kits können als vorkonfektionierte Lösungen in Konfigurationen wie 4x4, 5x5, 6x6 und 8x8 oder für andere Größen und Formen bestellt werden, die unter Verwendung von Standardkomponenten und einer individuellen Stückliste für Ihr spezifisches Projekt angeboten und versandt werden.

System Xpress wurde für die Montage von ineinandergreifenden 27" dvLED-Gehäusen (Mindestbreite 600 - Höchstbreite 610 mm) entwickelt und verfügt über universelle Montageverbinder, die den Bedarf an kundenspezifischen Teilen überflüssig machen. Dadurch können Halterungslösungen schnell und effizient angeboten, gelagert und versandt werden.

Mit Vorlaufzeiten am selben Tag für unsere Ready-to-Go-Kits und am nächsten Tag für alles andere - das nennen wir Xpress-Service!

Für kundenspezifische Konfigurationen, andere Kabinette als 27" und maßgeschneiderte Lösungen, siehe Seite 14.

■ **BTXPS27-W**
Universelle 27" dvLED-Wandhalterung



Erhältlich in 4 vorkonfigurierten Kits

BTXPS27-W4X4	4x4	Abmessungen*: W. 2400-2440 x H. 1370 x D. 60mm
BTXPS27-W5X5	5x5	Abmessungen*: W. 3000-3050 x H. 1710 x D. 60mm
BTXPS27-W6X6	6x6	Abmessungen*: W. 3600-3660 x H. 2050 x D. 60mm
BTXPS27-W8X8	8x8	Abmessungen*: W. 4800-4880 x H. 2740 x D. 60mm



■ **BTXPS27-S**
Universal 27" dvLED-Ständer



Erhältlich in 4 vorkonfigurierten Kits


BTXPS27-S4X4	4x4	Abmessungen*: W. 2400-2440 x H. 2500 x D. 950mm
BTXPS27-S5X5	5x5	Abmessungen*: W. 3000-3050 x H. 2500 x D. 950mm
BTXPS27-S6X6	6x6	Abmessungen*: W. 3600-3660 x H. 2500 x D. 950mm
BTXPS27-S8X8	8x8	Abmessungen*: W. 4800-4880 x H. 3100 x D. 950mm



System Xpress Merkmale



'Click & Lock'
(zum Patent angemeldet)
Interface Mounting Connector
für eine einfache und sichere
Installation



Tiefe einstellbar
Schienenbefestigungen



Abstandhalter für
die untere Reihe für
ebenen Einbau



Konzipiert für die
Verwendung mit
dvLED-verschließbare
Kabinetts

■ BTXPS27-B Universeller 27" dvLED-Bolt-Down Ständer



Erhältlich in 4 vorkonfigurierten Kits

BTXPS27-B4X4	4x4	Abmessungen*: W: 2400-2440 x H: 2410 x D: 240mm
BTXPS27-B5X5	5x5	Abmessungen*: W: 3000-3050 x H: 2410 x D: 240mm
BTXPS27-B6X6	6x6	Abmessungen*: W: 3600-3660 x H: 2410 x D: 240mm
BTXPS27-B8X8	8x8	Abmessungen*: W: 4800-4880 x H: 3010 x D: 240mm



■ BTXPS27-M Universal 27" dvLED Mobiler Ständer



Erhältlich in 4 vorkonfigurierten Kits

BTXPS27-M4X4	4x4	Abmessungen*: W: 2400-2440 x H: 2620 x D: 950mm
BTXPS27-M5X5	5x5	Abmessungen*: W: 3000-3050 x H: 2620 x D: 950mm
BTXPS27-M6X6	6x6	Abmessungen*: W: 3600-3660 x H: 2620 x D: 950mm
BTXPS27-M8X8	8x8	Abmessungen*: W: 4800-4880 x H: 3220 x D: 950mm



*Die Produktabmessungen basieren auf der Montage von 600-610mm x 342mm großen Kabinetts.

Für Konfigurationen, die über unsere Standardoptionen hinausgehen, bieten wir kundenspezifische System Xpress-Pakete an, die für Aufstellungen bis zu 10x10 empfohlen werden. Für größere oder komplexere Konfigurationen bieten wir Ihnen unsere System Xpert-Lösungen an.

System Xpress wurde für eine Vielzahl von ineinandergreifenden dvLED-Schränken jeder Größe entwickelt und verfügt über universelle Montageverbinder, die den Bedarf an kundenspezifischen Teilen eliminieren. Dadurch können Halterungslösungen schnell und effizient angeboten, gelagert und versandt werden.

Für eine ausführliche Anleitung und Erklärung von System Xpress scannen Sie den QR-Code, um unser Online-Übersichtsvideo anzusehen.

Beispiele für Konfigurationen werden unten gezeigt; alle Konfigurationen bis 10x10 sind unter System Xpress verfügbar.



■ **BT9240**
Universelle dvLED-Wandhalterung
für jede Konfiguration



■ **BT9270**
Universeller dvLED-Ständer
für jede Konfiguration



Einstellbare Nivellierfüße
zum Ausgleich von Bodenebenenheiten




■ **BT9271**
Universeller dvLED mobiler Ständer
für jede Konfiguration




4" non-marking gebremste Rollen
für einfaches Umstellen der Videowand



System Xpress Merkmale



'Click & Lock'
(zum Patent angemeldet)
Interface Mounting Connector
für eine einfache und sichere
Installation



Tiefe einstellbar
Schienenbefestigungen



Abstandhalter für
die untere Reihe für
ebenen Einbau



Konzipiert für die
Verwendung mit
dvLED-verschließbare
Kabinetts

■ **BT9272**
Universeller dvLED-**Bolt-Down Ständer**
für jede Konfiguration



Optionaler **verstellbarer Bodensockel**
mit Niveausgleich für unebene Böden



■ **BT9242**
Universelle dvLED-**Deckenhalterung**
für jede Konfiguration



■ **BT9244**
Universelle dvLED **Boden-Decken-Halterung**
für jede Konfiguration



**Befestigungslösungen für alle
große Marken von All-in-One-Displays**



Die speziell für die All-in-One-LED-Bildschirme LAEC015 136", LAEC018 163" und LAED015 171" von LG entworfenen Produkte umfassen wandmontierte, freistehende, mobile und anschraubbare Versionen, die sich alle durch die gleiche hochwertige Ästhetik, eloxiertes Aluminium und integriertes Kabelmanagement auszeichnen, was eine elegante und stilvolle Installation gewährleistet.

Freistehende Lösungen

- **BT83LAEC015-S**
Freistehender Bodenständer
für LG LAEC015 136" Bildschirm



- **BT83LG163-S**
Freistehender Bodenständer
für LG LAEC018 163" Bildschirm



- **BT83LG171-S**
Freistehender Bodenständer
für LG LAEC015 171" 21:9 Bildschirm



Mobile Lösungen

- **BT83LAEC015-M**
Mobiler Bodenständer
für LG LAEC015 136" Bildschirm



- **BT83LG163-M**
Mobiler Bodenständer
für LG LAEC018 163" Bildschirm



Scannen zur Ansicht
unsere LG dvLED
Montage-Broschüre



Bolt-Down-Lösungen

- **BT83LAEC015-B**
Bolt-Down Bodenständer
für LG LAEC015 136" Bildschirm



- **BT83LG163-B**
Bolt-Down Bodenständer
für LG LAEC018 163" Bildschirm



- **BT83LG171-B**
Bolt-Down Bodenständer
für LG LAEC015 171" 21:9 Bildschirm



- **BT83LG171-M**
Mobiler Bodenständer
für LG LAEC015 171" 21:9 Bildschirm



**Befestigungslösungen für alle große
Marken von All-in-One-Displays**

SAMSUNG

Die speziell für die All-In-One-LED-Bildschirme The Wall IAB 110", IAC 130" und IAB 146" von Samsung entworfenen Ständer sind sowohl freistehend als auch anschraubbar und verfügen alle über die gleiche hochwertige Ästhetik, eloxierte Aluminiumoberfläche und integriertes Kabelmanagement, das eine elegante und stilvolle Installation gewährleistet. Für einen mobilen Ständer fügen Sie BT8380-CASTORS zu einer freistehenden Lösung hinzu.

Freistehende Lösungen

■ **BT9370-SAM110**

**Freistehender Bodenständer
für Samsung All-In-One
110" IAB Bildschirm**



■ **BT9370-SAM130**

**Freistehender Bodenständer
für Samsung All-In-One
130" IAC Bildschirm**



■ **BT9370-SAM146**

**Freistehender Bodenständer
für Samsung All-In-One
146" IAB Bildschirm**



absen

Die speziell für die All-In-One-LED-Bildschirme der iCon-Serie von Absen entwickelten Montagelösungen bestehen aus wandmontierten, freistehenden, mobilen und anschraubbaren Versionen und zeichnen sich alle durch die gleiche hochwertige Ästhetik, eloxiertes Aluminium und integriertes Kabelmanagement aus, was eine intelligente und stilvolle Installation gewährleistet.

**Scannen zur Ansicht
unserer Absen dvLED
Halterungs-Broschüre**

Scannen zur Ansicht
unserer Samsung dvLED
Halterungs-Broschüre



Bolt-Down-Lösungen

- **BT9372-SAM110**
Bolt-Down Bodenständer
für Samsung All-In-One
110" IAB Bildschirm



- **BT9372-SAM130**
Bolt-Down Bodenständer
für Samsung All-In-One
130" IAC Bildschirm



- **BT9372-SAM146**
Bolt-Down Bodenständer
für Samsung All-In-One
146" IAB Bildschirm





SYSTEM X

United Kingdom

+44 (0)1327 300 787

uk@btechavmounts.com

Europe

+32 (0)2 720 9271

europe@btechavmounts.com

Germany

+49 (0)2162-5483032

dach@btechavmounts.com

Spain

+34 93 640 24 79

iberia@btechavmounts.com

Americas

+1 888 792 8188

americas@btechavmounts.com

MEAI

+971 4 3574855

meai@btechavmounts.com

APAC

+65 3159 1604

apac@btechavmounts.com

China

(+86) 574 8810 3861

china@btechavmounts.com

South Korea

+82 (0) 2 862 3165

korea@btechavmounts.com

Vietnam

+84 (0)24 3201 3418

vietnam@btechavmounts.com

Ausführliche Informationen über alle B-Tech-Büros finden Sie unter www.btechavmounts.com/contact-us oder hier:



©2025 January B-Tech AV Mounts Corporation Ltd., All rights reserved.

Die Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand der technischen Daten zum Zeitpunkt der Drucklegung. Wir behalten uns das Recht vor, die technischen oder physischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. System X, System Xpert, System Xpress, System 2 und System V sind Marken der B-Tech AV Mounts Corporation Ltd. und B-Tech AV Mounts, das B-Tech Logo, Ventry und Mode-AL sind eingetragene Marken. Alle B-Tech Bilder und Symbole sind ausschließliches Eigentum der B-Tech AV Mounts Corporation Ltd. Alle anderen Marken und Produkte sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. B-Tech übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Montage an instabilen Strukturen verursacht werden.
E&OE.

Haftungsausschluss

B-Tech Sicherheitsbefestigungen sind nur zur Abschreckung gedacht. B-Tech, B-Tech-Distributoren und B-Tech-Wiederverkäufer übernehmen keine Haftung für Verluste oder daraus resultierende Kosten, die durch Diebstahl, versuchten Diebstahl oder unbefugte Entfernung von Gegenständen entstehen, die mit B-Tech-Sicherheitsbefestigungen montiert wurden. Werkzeuge zum Entfernen von Sicherheitsschrauben sind weithin erhältlich und alle B-Tech Sicherheitsbefestigungen sind nur als Abschreckung für Gelegenheitsdiebe gedacht.

B-Tech AV Mounts is part of the

GM|G

GLOBAL MOUNTS GROUP

www.globalmountsgroup.com



Designed & Engineered
in the UK

DPB-2025-V1-200125-ENG

www.btechavmounts.com

info@btechavmounts.com