

ergotron®

moving you forward

LX Pro Dual Monitor Arme, Tischhalterung

- **Flexibel und anpassungsfähig:** Bietet Montagemöglichkeiten für verschiedene Monitorgrößen und -konfigurationen mit unterschiedlichen Befestigungsoptionen und Zubehörkits
- **Verbesserte Ergonomie:** Anpassbare Positionierung reduziert die Belastung und fördert eine bessere Körperhaltung, mit größerem Neigungsbereich für übereinander gestapelte Monitore
- **Moderne Ästhetik:** Schlankes Design mit verbessertem Kabelmanagement optimiert jeden Arbeitsbereich
- **Einfacher Aufbau:** Weniger Teile, besseres Kabelmanagement und Display-Schnellverschluss machen die Einrichtung schnell und einfach
- **Platz auf dem Schreibtisch maximieren:** Ein kleinerer Sockel und ein kompaktes Profil schaffen Platz auf dem Schreibtisch, indem sie die Monitore vom Schreibtisch heben
- **Produktivität steigern:** Mit der Constant Force™ Lift-Technologie lässt sich die Position des Monitors ganz einfach mit einer Berührung anpassen - für ein optimales Seherlebnis, das die Konzentration und Effizienz steigert
- **Langlebigkeit:** Besteht den 10.000-Zyklus-Bewegungstest von Ergotron



FLEXIBEL IM EINSATZ. GARANTIERT LANGLEBIG.



Die LX-Linie ist seit über 20 Jahren eine vertrauenswürdige Wahl für ergonomische Arbeitsplatzlösungen. Sie ist bekannt für ihre hochwertige Technik, Flexibilität und die innovative Constant Force Lift-Technologie. Der neue LX Pro führt dieses Erbe mit einem modernen Design, einer einfacheren Installation und verbesserter Ergonomie fort. Mit der zusätzlichen Anpassungsfähigkeit für eine breite Palette von Monitoraufstellungen setzt LX Pro das Engagement von Ergotron für Lösungen fort, die sich mit den sich ändernden Anforderungen am Arbeitsplatz weiterentwickeln.

Wesentliche Merkmale



**PRAKTISCHE
KABELABDECKUNG:**
SCHNELLERE MONTAGE
UND ELEGANTERES
AUSSEHEN



**INTELLIGENTE
SPANNUNGSANZEIGE:**
SICHTBARKEIT DER SPANNUNG
ERLEICHTERT DEN SCHNELLEN
AUFBAU MEHRERER
ARBEITSPLÄTZE



**DREHSTOPP-
SICHERUNG:**
VERMEIDEN SIE SCHÄDEN
AN WÄNDEN,
TRENNWÄNDEN ODER
ARBEITSKABINEN



**GROßER
NEIGUNGSBEREICH:**
BESSERE ERGONOMIE FÜR
BENUTZER



**DISPLAY-
SCHNELLVERSCHLUSS**
MACHT DAS EINRICHTEN
UND DEN AUSTAUSCH
VON MONITOREN ZUM
KINDERSPIEL

Maximieren Sie die Anpassungsfähigkeit mit Zubehör*



DIREKTVERSCHRAUBUNG
#98-728



GRIFF-KIT
*NUR FÜR DUAL DIRECT
#98-037



NOTEBOOK-ABLAGE
#50-193-200



FÜGEN SIE EINEN ARM MIT DEM MONITORARM-ERWEITERUNGSSET HINZU
(DUAL ZU DREI- ODER VIERFACH) *NUR FÜR HOHE SÄULE
#98-734



TISCH ZU WAND UMBAUSATZ
#98-730



LX Pro Dual Monitor Arme, Tischhalterung



LX Pro Dual Direct



LX Pro Dual Side-By-Side



LX Pro Dual Stacking

Teil # (Farbe)	45-684-293 (Industriegrau) 45-684-292 (Mattschwarz) 45-684-290 (Weiß)	45-686-293 (Industriegrau) 45-686-292 (Mattschwarz) 45-686-290 (Weiß)	45-690-293 (Industriegrau) 45-690-292 (Mattschwarz) 45-690-290 (Weiß)
Enthält	Arm, Verlängerung, (2) Monitorschwenkarme, 2-teilige Tischklemme, 13,1 cm (5,1") Säule, Doppelbügel, Befestigungsmaterial (Sockel mit Ösenhalterung separat erhältlich)	(2) Arme, (2) Verlängerungen, (2) Monitor-Drehpunkte, 2-teilige Tischklemme, 13,1 cm (5,1") Säule, Befestigungsmaterial (Sockel mit Ösenhalterung separat erhältlich)	(2) Arme, (2) Verlängerungen, (2) Monitor-Drehpunkte, 2-teilige Tischklemme, 30 cm (11,8") Säule, Befestigungsmaterial (Tüllenhalterung separat erhältlich)
Typische LCD-Größe	≤ 27"	≤ 27"	≤ 24"
LCD-GRÖSSE IST EIN ANNÄHERUNGSWERT. DIMENSION IST DIE DIAGONALE ABMESSUNG DES BILDSCHIRMS. DIE GRÖSSE DES LCD-BILDSCHIRMS DARF ÜBERSCHRITTEN WERDEN, SOLANGE DAS GEWICHT DES BILDSCHIRMS DIE MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT DER HALTERUNG NICHT ÜBERSCHREITET.			
Tragkraft	Maximales Einzelgewicht LCD 1-4,3 kg (2-9,4 lbs) pro Monitor. Gesamtgewicht 8,5 kg (18,8 lbs)	Maximales individuelles LCD-Gewicht 1,8–9 kg (4–20 lbs) pro Monitor Gesamttragkraft 18,1 kg (40 lbs)	Maximales individuelles LCD Gewicht 1,8-10 kg (4–22 lbs) pro Monitor Gesamttragkraft 20 kg (44 lbs)
Höhenverstellung	32 cm (12,6")		
Neigung	30° (+15° / -15°)	85° (+70° / -15°)	85° (+70° / -15°)
Monitor-Schwenk	180°		
Basis-Arm-Schwenk	360° (180° bei eingerastetem Drehstopp)		
Monitor-Rotation	360°		
VESA	MIS-D, 100/75, C (100 x 100 mm & 75 x 75 mm Lochmuster)		
Erweiterung	≤ 61,7 cm (24,3")	≤ 64 cm (25")	≤ 64 cm (25")
Versandgewicht	7,3 kg (16 lbs)	8,9 kg (19,5 lbs)	10,1 kg (22,2 lbs)
Versand Abmessungen	L 88,5 x W 26 x H 16,5 cm (34,8" x 10,2" x 6,5")	L 69 x W 34,4 x H 16,4 cm (27,2" x 13,5" x 6,5")	L 58 x W 47,3 x H 16,4 cm (22,8" x 18,6" x 6,5")
Garantie	10 Jahre		

Laden Sie zusätzliche Ressourcen auf ergotron.com herunter.
Für weitere Informationen:
USA und Kanada: 800.888.8458 / +1.651.681.7600 / customerservice@ergotron.com
EMEA: +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com
APAC: apaccustomerservice@ergotron.com
Custom: oemsales@ergotron.com

© Ergotron, Inc. 02.14.2025
Der Inhalt kann sich ändern.
Die Geräte von Ergotron sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu heilen, zu behandeln, zu lindern oder zu verhindern.
Patentinformationen finden Sie unter www.ergotron.com/patents.

